

Позиция Каталога товаров, работ, услуг для осуществления государственных и муниципальных нужд

| | |
|--|---|
| Код по ОКПД2 | 28.22.11.190 |
| Наименование товара, работы, услуги по ОКПД2 | Подъемники, не включенные в другие группировки |
| Наименование товара, работы, услуги | Платформа подъемная стационарная для инвалидов и маломобильных групп населения с наклонным перемещением |
| Единицы измерения (количество товара, объем работ, услуги по ОКЕИ) | Штука |
| Дата начала обязательного применения позиции каталога | 22.05.2022 |
| Дата окончания применения позиции каталога | Бессрочно |

Справочная информация

Информация о типовых контрактах, типовых условиях контрактов Информация отсутствует

Общероссийские и международные классификаторы

| Наименование классификатора | Значение классификатора | Описание по классификатору |
|--|---|----------------------------|
| Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) | 28.22.11.190:Подъемники, не включенные в другие группировки | |

Информация о технических регламентах и стандартах

| Наименование документа | Электронный образ документа |
|--|-----------------------------|
| ГОСТ Р 57448-2017 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Ввод в эксплуатацию. Общие требования. | |
| ГОСТ 34682.1-2020 | |

Описание Информация отсутствует

Описание товара, работы, услуги

Характеристики товара, работы, услуги

| Наименование характеристики | Вид характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| По типу траектории | Неизменяемая заказчиком | Прямолинейная | |
| | | Поворотная | |
| Номинальная грузоподъемность, кг/м2 | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 250 | |
| | | ≥ 300 | |

| | | | |
|--|---|-----------------------------------|-----------|
| | | ≥ 500 | |
| Складная конструкция | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да | |
| | | Нет | |
| Размещение кнопок управления | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | На платформе | |
| | | На стене | |
| Тип привода | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | Электрический | |
| | | Электромеханический | |
| Органы управления пульта ввода команд | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Кнопки | |
| | | Ключ несанкционированного доступа | |
| Непрерывный, круглосуточный режим работы | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да | |
| | | Нет | |
| Напряжение питающей сети | Изменяемая заказчиком (множественный выбор) | 380 | Вольт |
| | | 220 | Вольт |
| Потребляемая мощность | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 0.5 и < 1 | Киловатт |
| | | ≥ 1 и < 1.5 | Киловатт |
| | | ≥ 1.5 и < 2 | Киловатт |
| | | ≥ 2 и < 2.5 | Киловатт |
| | | ≥ 2.5 | Киловатт |
| Длина грузонесущего устройства | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 700 и < 800 | Миллиметр |
| | | ≥ 800 и < 900 | Миллиметр |
| | | ≥ 900 и < 1000 | Миллиметр |
| | | ≥ 1000 и < 1100 | Миллиметр |
| | | ≥ 1100 и < 1200 | Миллиметр |
| | | ≥ 1200 и < 1300 | Миллиметр |
| | | ≥ 1300 | Миллиметр |
| Ширина грузонесущего устройства | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 700 и < 800 | Миллиметр |
| | | ≥ 800 и < 900 | Миллиметр |
| | | ≥ 900 и < 1000 | Миллиметр |
| Минимальная ширина лестницы | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | ≥ 1100 и < 1200 | Миллиметр |
| | | ≥ 1200 и < 1300 | Миллиметр |
| | | ≥ 900 и < 1000 | Миллиметр |
| | | ≥ 1000 и < 1100 | Миллиметр |
| Металлические поручни на грузонесущем устройстве | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да | |
| | | Нет | |
| Наличие противоскользящего покрытия на основании платформы | Изменяемая заказчиком (выбор одного) | Да | |
| | | Нет | |

